



TESÁI HA TEKÓ
PORÁVE
Motenondéha
Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL



Dirección Nacional
de Vigilancia Sanitaria

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

" Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 – 1870 "

BOLETÍN INFORMATIVO - FV002/2020

Sección Centro de Información

Paraguay, 30 de marzo del 2020

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA INFORMA SOBRE MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS (IECA y/o ARAII) E INFECCIÓN POR COVID-19

Resumen: Es importante que los pacientes no interrumpan su tratamiento con inhibidores de la ECA o ARA II, y no hay necesidad de cambiar a otros medicamentos. Actualmente no existe evidencia de estudios clínicos o epidemiológicos que establezca un vínculo entre los inhibidores de la ECA o los ARAII y el empeoramiento de COVID-19.

- Si se encuentra en tratamiento con medicamentos denominados **IECA** (por ejemplo **Enalapril, Lisinopril o Perindopril**, entre otros) o **ARA II** (por ejemplo **Losartán o Valsartán** entre otros), no hay motivo para que cambie su tratamiento en relación con el riesgo de infección por el coronavirus COVID-19.
- Continúe con su tratamiento habitual para controlar la tensión arterial u otra enfermedad en la que se utilizan estos medicamentos.
- Consulte cualquier duda con su médico y siga sus instrucciones de tratamiento.

Muchos de los enfermos infectados por COVID-19 son pacientes de edad avanzada que **tienen patologías de base (enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias, diabetes mellitus)**, por lo que es esperable que muchos de ellos estén tratados con IECA o ARAII, lo cual no significa que el propio medicamento sea el factor que empeora el pronóstico de su infección por COVID-19 ya que esas enfermedades en sí, son factores de riesgo de una mayor gravedad y mortalidad por COVID-19.

Con respecto a pacientes graves infectados con COVID-19 y en tratamiento con IECA, ARA II u otros antihipertensivos, el médico deberá valorar la pertinencia de mantener este tratamiento en función de la situación hemodinámica del paciente.



Es importante que los pacientes que tengan alguna pregunta o no estén seguros acerca de sus medicamentos hablen con su médico o farmacéutico y no interrumpan su tratamiento regular sin hablar primero con su profesional de la salud.

Los medicamentos se deben recetar y usar de acuerdo con el juicio clínico, teniendo debidamente en cuenta las advertencias y otra información proporcionada en el prospecto, así como la orientación emitida por la OMS y los organismos nacionales e internacionales relevantes .



REPORTE DE
REACCIONES
ADVERSAS A
MEDICAMENTOS

Farmacovigilancia: Si presenta o conoce alguna Reacción Adversa a Medicamentos (RAM), realiza tu reporte desde la página de Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social:

www.mspbs.gov.py -> Enlace de Reportes de Reacciones Adversas a Medicamentos.

*FUENTES:

*<https://www.aemps.gob.es/informa/notas-informativas/medicamentos-uso-humano-3/seguridad-1/2020-seguridad-1/medicamentos-antihipertensivos-que-actuan-sobre-el-sistema-renina-angiotensina-e-infeccion-por-covid-19/>

*<https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-advises-continued-use-medicines-hypertension-heart-kidney-disease-during-covid-19-pandemic>